





HolzMeister Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » BASIC

Ravello » RV-4RQ-LA3





Detail Verglasung



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Basic_Ravello_RV-4RQ-LA3.pdf



Klassifizierung

Klimaklasse:	KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426)
PEFC:	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426)
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchschutz EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	SK1 (Rw=32dB) (nicht mit LA)
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse M (VS, RS)
Design:	Programm: BASIC - Typ Ravello RV-4RQ-LA3
Beschreibung:	Türblatt Ravello mit Nutprägung mit Lichtausschnitt "LA3"
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebe Slim, [] Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh):	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 - keine Sondermaße
TB-Maße stumpf (bxh):	"stumpf" nur als Schiebetür möglich, Höhe Slim = 2015, 2040
DTB-Maße gefälzt (bxh):	nicht möglich
DTB-Maße stumpf (bxh):	nicht möglich
Kürzbarkeit:	30mm
Dicke:	ca.39mm
Innenlage:	Vollspanplatte VS
Rahmen:	MDF-Rahmen
Absperrung:	HDF 3,2mm
Falz:	gefälzt
Anzahl Flügel:	1-flügelig
Schloss:	Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz)
Bänder:	[] 2-teilig, vernickelt, [] optional 3-teilig, vernickelt
Kantenprofil:	Eckig EC
Lichtausschnitt:	Lichtausschnitt LA3
Glasleiste:	Glasleiste Typ GL, Verglasung werkseitig/bauseitig
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB:	[] Float klar, [] Ornamentgläser, [] Designgläser
Oberflächenart TB:	Lack
Oberfläche Lack:	[] Weißlack 9010, [] Weißlack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	Türfutter
Schließblech:	[] silber, [] schwarz
Bandaufnahme:	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	[] vernickelt, [] schwarz

