Ausschreibungstext

NID



Klassifizierung

Nassraumtür - geprüft nach RAL 426 Teil III

Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt NR, Nassraumtür, Kartonverpackt

Dicke ca.42,0mm Innenlage Spezialeinlage

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil Eckig EC

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) mit Edelstahlstulp
Bänder 3-teiliges Einbohrband, Oberfläche Edelstahl

Oberflächenart TB Schichtstoff

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen

Verstellbereich Zierbekleidung von -5 bis +15 mm

Schließblech Standard mit Haltelaschen, Edelstahl

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, Oberfläche Edelstahl

Kantenform Schichtstoff Eckig EC (55mm)

Oberflächenart Zarge Schichtstoff

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de

