Ausschreibungstext

Eckig EC 55/20 (HPL)



, , Türfutter

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten Türfutter

TB-Maße gefälzt (bxh) 610 - 1235 x 1735 - 2235 TB-Maße stumpf (bxh) 584 - 1209 x 1722 - 2222

Kantenform Eckig EC 55/20 - eckige Kante - Schichtstoff

Falz [] gefälzt, [] stumpf

Schließblech [] gefälzt: Standard mit Haltelaschen, [] stumpf: Flachschließblech mit Halteplatte

Bandaufnahme [] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung

Bandrahmenteil [] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [] stumpf: Komplettband

Oberflächenart Zarge Schichtstoff
Oberfläche CPL nicht möglich
Oberfläche G-Tec nicht möglich
Oberfläche Lack nicht möglich
Oberfläche Schichtstoff Schichtstoff 0,8mm
Oberfläche Folie nicht möglich

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de